屏基醫療財團法人屏東基督教醫院
周邊置入中央導管 PICC 居家照護

編　　號	ND 內-065
製訂日期	2010.06
三修日期	2026.02

項目	內容
日常照顧	1. 無使用情況下，須每 7 天沖洗一次管路。 2. 導管周圍滲血，敷料潮濕或脫落，需儘快更換敷料。 3. 避免拉扯導管，宜固定貼牢，若移位或外露的長度，比剛放置時的長度增加或減少達 3 公分以上時，可能有滑脫的情形，須立即通知醫護人員。 4. 裝置導管的手臂勿做過度活動，如 360°旋轉、舉重物或打網球等，以防導管滑脫。 5. 洗澡時，應避免直接接觸到水，可用保鮮膜或塑膠袋包裹手臂，避免敷料潮濕而發生感染情形。
傷口照顧	1. 每 7 天消毒傷口、更換透明敷料或沐浴後重新消毒。 2. 準備用物：75%酒精性優碘、75%酒精、無菌棉棒、透氣膠膜（Tegaderm）、 膠捲一卷。 3. 步驟(1)75%酒精性優碘棉棒由注射部位往外環狀消毒（消毒範圍直徑大於 10 公分、需等消毒的區域乾燥）➡(2)75%酒精棉棒由注射部位再往外消毒 ➡重覆步驟(1)(2) 共 3 次 ➡貼上紗布或透氣膠膜。
注意事項	1. 通常醫師會替您預約回門診沖洗導管的時間。 2. 每 7 天需沖洗一次，為怕您遺忘，會將沖洗日期註明在導管外的紙膠上提醒您回門診沖洗導管。 3. 原則上導管無感染滑脫情形，可使用半年。
需提早回診？	1. 導管注射處出現紅、腫、熱、痛或膿狀分泌物時。 2. 以生理食鹽水沖洗管路，推注時有異常阻力。

※諮詢電話：08-7368686 轉

屏基關心您　　祝您早日康復

衛教單張簽收聯

本人已接受【周邊置入中央導管 PICC 居家照護】衛教說明，並經衛教人員確認理解相關照護重點。

理解程度（護理人員評估-病人/家屬可重複衛教重點）

☐ 完全了解　☐ 大致了解　☐ 需再次衛教

病人/家屬簽名：_____ 護理師簽章：_____中華民國____年_____月____日